Stores vénitiens Aluminium

Parfait *contrôle de la lumière*

4 largeurs de lames au choix : 16, 25, 35 et 50 mm

Grand choix de coloris



Manœuvre motorisée en option

VéniBuro, Vénitien Alu Primo, Vénitien Confort,

Vénitien pour cloison vitrée, VéniNuit

Stores vénitiens alu
Vénitien Confort

Fiche technique

- Boîtier supérieur en acier laqué, section 25 x 25 mm, au coloris assorti aux lames. Gamme Confort : possibilité de choisir la couleur du boîtier (voir p. 100).
- Lames en aluminium, largeur 16 ou 25 mm.
- Lame finale en acier au coloris assorti aux lames.
- Cordons échelle au coloris assorti aux lames unies.
- Embouts en plastique assortis au coloris du boîtier et de la barre finale (Confort).

À noter : Suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Manœuvre

- Manœuvre standard :
  - à cordons : levage par cordon en polyester tressé (coloris assorti aux lames), orientation par tige translucide, groupés à gauche ou à droite ou dégroupés (entre 240 et 400 mm de largeur, levage et orientation obligatoirement dégroupés).
- Manœuvres optionnelles :
  - à chaînette transparente, à gauche ou à droite.
  - mixte : orientation électrique et levage par cordons (possibilité de commander plusieurs stores avec une seule télécommande).
  - par bouton pour cloison vitrée, à gauche ou à droite.
  - à treuil et manivelle (sortie à 45°), à gauche ou à droite.
  - motorisation 24 V.
  - motorisation 220 V (montage avec boîtier 50).

  Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

Pose

- De face, en plafond ou en boîtier par vissage des étriers.
- Déportée sur équerres réglables ou fixes.

Prise de mesures

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Attention : si option débord de boîtier, la dimension du débord sera ajoutée à la largeur de commande.

Largeur des lames : Largeur hors-tout – 3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

TRAPÈZE RAIL INCLINÉ (joindre un croquis coté)
Hauteur (H) et **petite hauteur** (h) à mesurer en projection verticale par rapport à la largeur commandée et la partie inclinée de la baie.
Important : Vérifier la hauteur de repli
Largeur (L) **:** maxi 1500 mm
Longueur du rail : maxi 1700 mm





Tolérances de fabrication L : ± 2 mm H : de – 5 à + 15 mm
Limites dimensionnelles Voir grilles tarifaires
Tolérance d'horizontalité : +/- 10mm sur la hauteur au niveau des cordons de levage



Vénitien 25 Confort
Manœuvre à cordons

Étriers de pose (fournis au choix)

Notice de pose

Étrier n° 2
Pose en plafond seulement
En acier zingué

Étrier n° 5 (standard)
Pose de face ou en plafond
En acier zingué



Étrier pour cloison vitrée
Pose en plafond - En PVC

Options de pose



Équerre réglable n° 1
avec enjoliveur
Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable
Saillie de 64 à 124 mm (lames 16)
60 à 120 mm (lames 25)



Équerre réglable n° 2
avec enjoliveur
Coloris naturel, blanc, gris, brun, noir ou sable
Saillie de 124 à 214 mm (lames 16)
120 à 210 mm (lames 25)



Équerre fixe n° 5
Coloris naturel
Saillies fixes de 9 à 84 mm (lames 16)
4 à 79 mm (lames 25)

Équerre fixe n° 8
Coloris blanc
Spécial porte de verre sans huisserie supérieure, menuiserie alu ou PVC
Saillie fixe de 14 mm (lames 16)
10 mm (lames 25)

Équerre de guidage inférieur
Spécial porte de verre sans huisserie
Coloris blanc (incluse dans option guidage latéral inférieur)



Clips de pose sur faux-plafond
Coloris blanc

Stores vénitiens alu
Vénitien Confort 25

Options lames 16 ou 25

À chaînette
Orientation et levage combinés
(à gauche ou à droite)
Coloris : transparente



Mixte
Levage par cordons
Orientation par moteur 6 V alimenté
par 4 piles LR03 fournies



Télécommande
Orientation des lames
3 canaux + 1 canal général
Portée : 5 m. Piles fournies.

Treuil et manivelle
Orientation et levage combinés.
Sortie directe à 45°
(à gauche ou à droite)



Motorisation 24 V (voir p. 145)
Commande filaire par inverseur
ou avec récepteur radio
Moteur à droite ou au centre
Orientation et levage combinés
Câble de 1800 mm fourni
Sans ou avec transformateur



Fins de course
haut et bas
réglés en
usine

VéniNuit
Manœuvre à cordons et tige uniquement.
Lames 25 en alu avec perforations
décalées sur l'arrière pour un meilleur
assombrissement de la pièce.
Coloris de lames disponibles : 0150 Blanc mat
7010 Aluminium
1858 Ébène



Trapèze
Forme trapèze réalisable uniquement en
lames 25. Toujours réalisé avec manœuvre
à cordons et guidage. Repli et tige
d'orientation au niveau bas du boîtier.
Levage côté haut du boîtier.
Largeur maxi : 1500 mm
Angle maxi : 30°



Vénitien pour cloison vitrée
Spécialement conçu
pour être posé entre
2 vitres. Sans levage,
orientation par bouton
(3 coloris au choix :
blanc, noir, anodisé).
Grâce à un flexible étudié
(câble semi-rigide, Ø 6 mm,
longueur 2 m), sa pose
est facile et rapide.
Espace mini entre les
2 vitres : 34 mm
Largeur maxi : 2100 mm
Tolérance hauteur spécifique : – 5 à 0 mm



Débord de boîtier
Attention si option choisie, la dimension du débord
sera ajoutée à la largeur de commande.
Exemple : L hors-tout : 1000 mm
Débord du boîtier : 50 mm
Le boîtier sera fabriqué à 1050 mm, les lames
feront 997 mm (jeu de 3 mm déduit).



Stores vénitiens

Merci de vérifier les assortiments entre le coloris des lames et le coloris du boîtier.

Store Confort

TARIF	Code	Coloris	Finition	Lames 16	Lames 25	Lames 35	Lames 50	Boîtier[3] 25	Boîtier[3] 35/50
2	0051	Blanc mat	Perforé		•			0150	0204
2	0107	Aluminium	Perforé		•			7010	7010
1	0150	Blanc mat		•	•	•	•	0150	0204
1	0204	Blanc		•	•	•	•	0204	0204
1	0606	Gris clair		•	•	•	•	0606	0606
1	0952	Gris mat		•	•		•	0952	7010
1	1601	Grès fumé			•			1601	1650
1	1650	Gris flanelle			•		•	1650	1650
1	1858	Ébène			•		•	1858	1858
1	2056	Violette			•		•	2056	2056
1	2251	Indigo			•	•	•	2251	2251
1	2258	Calypso			•			2258	2258
1	2300	Bleu impérial			•			2300	2251
1	2358	Ciel			•			2751	2358
1	2448	Turquoise			•			0204	0204
2	2532	Bleu aviateur	Perforé		•			8371	2251
1	2550	Azur			•			2550	2251
1	2751	Céleste			•			2751	2358
1	2853	Cascade			•			2853	3750
1	3558	Grass			•		•	3750	3750
1	3750	Lueur			•	•	•	3750	3750
1	3849	Pelouse			•			3750	3750
1	3953	Moss			•		•	7010	7010
1	4051	Jaune d'or			•			4051	4156
1	4156	Jaune ambre			•		•	4156	4156
3	4192	Santiago	Feutré		•			4156	4156
1	4256	Gingembre			•			4451	4459
1	4451	Mastic			•			4451	4459
1	4459	Magnolia		•	•	•	•	4459	4459
3	4495	Talca	Feutré		•			4459	4459
3	4496	Lima	Feutré		•			4459	4459
1	4655	Vintage			•			4459	4459
1	4756	Chamois			•	•	•	4756	4756
1	4757	Cinnamon			•		•	5953	5953
1	4806	Sable		•	•	•	•	4806	4806
1	4851	Mustang			•		•	4851	4851
1	4860	Bronzage			•			4860	4851
1	5050	Amarante			•			5050	4851
1	5154	Aubergine			•			4851	2056
1	5250	Fuego			•		•	5250	5250
1	5352	Adobe			•			5050	4806
1	5454	Vieux violet			•			5454	2056
1	5654	Rose fuchsia			•			5654	2056
1	5752	Orange			•			5957	4806
3	5790	Flambée	Feutré		•			5957	4806
1	5950	Rose tendre			•			5950	5950
1	5953	Chair		•	•		•	5953	5953
1	5957	Zinnia			•			5957	4806
1	7010	Aluminium		•	•	•	•	7010	7010
3	7113	Alu brossé			•		•	7010	7010
3	7325	Ambre	Brossé		•	•	•	4806	4806
3	7327	Sagine	Brossé		•			3750	3750
3	7336	Dorine	Brossé		•			5950	5950
3	7344	Vanadium	Brossé		•	•	•	7010	7010
3	7345	Galet	Brossé		•			5953	5953
4	7919	Branche	Texture		•			4860	4851
4	7920	Cuir	Texture		•			4851	4851
4	7921	Écorce	Texture		•			4860	4851
3	8542	Woody clair	Faux bois		•		•	4756	4756
3	8543	Woody moyen	Faux bois		•		•	4860	4851
3	8544	Woody foncé	Faux bois		•		•	4860	4851
2	8581	Ébène	Perforé		•			1858	1858
2	9544	Magnolia	Perforé		•			4459	4459
4	9770	Glossy blanc	Glossy		•			0606	0606
4	9771	Glossy noir	Glossy		•			7010	7010

Store Primo

Code	Coloris	Lames 25	Boîtier 25[3] 25
7113	Argent	•	7010
8150	Blanc satiné	•	0150
8161	Chameau	•	4156
8204	Blanc éclat	•	0204
8252	Toril	•	8252
8263	Vaisseau	•	2251
8350	Vanille	•	4451
8371	Gitane	•	8371
8459	Beige manade	•	4459
8604	Fumeron	•	8604
8605	Griset	•	0606
8710	Alustar	•	7010
8765	Cantine	•	8765
8806	Beige fauve	•	4806
8858	Noir réglisse	•	1858
8861	Verger	•	8861
8952	Gris profond	•	0952
8962	Peau	•	5953

Store Bois

	Code	Coloris	Lames 25	Lames 50	Boîtier[1] 35/50	Galons[2] 50
2	1230	Noix		•	4851	3906
1	1250	Brume		•	4806	3541
1	1251	Nature	•	•	4806	3541
1	1252	Pacane		•	4756	3541
1	1253	Merisier		•	4851	3540
1	1255	Chêne doré*	•	•	4756	3541
1	1271	Chataîgner		•	4851	3540
1	1272	Sapin		•	3750	3980
1	1273	Grey		•	7010	3905
1	1292	Acajou*	•	•	4851	3540
1	1294	Cèdre rouge		•	4851	3525
1	1295	Palissandre*	•	•	4851	3956
1	1296	Ébène		•	1858	3906
2	1297	White		•	0204	3511
2	1298	Cerise		•	4851	3956
2	1299	Teck		•	4851	3956

* Coloris disponibles pour VéniRétro

Coloris galons		Planche
3511	Blanc	30A
3512	Beige clair	30A
3513	Beige foncé	30C
3525	Terre cuite	30B
3540	Cacao	30B
3541	Hâle du désert	30B
3557	Froment	30C
3581	Argile	30B
3905	Ramier	30C
3906	Fuligule	30B
3919	Cépage	30C
3920	Perle foncée	30A
3921	Perle claire	30A
3922	Safari foncé	30B
3923	Safari clair	30C
3954	Pilet	30B
3956	Col roux	30B
3980	Normand	30C
3983	Isope	30C
3986	Nala	30C

Teintes susceptibles de variation de couleur par rapport à l'échantillon.

NOTE (1)
Se référer au sélecteur de lames aluminium 25 Confort pour connaître le coloris correspondant à ce code.

NOTE (2)
Se référer au sélecteur de galons pour connaître le coloris correspondant à ce code.

NOTE (3)
L'harmonisation des lames et des boîtiers est susceptible d'être modifiée.